

VIŠEĆE BRADAVICE – MEKI FIBROMI

Kako se prema njima ponašati i kako ih je najbolje ukloniti?

Šta su viseće bradavice?

Viseće bradavice su benigne izrasline na koži sa kojima se susrela gotovo svaka osoba, bilo iz ličnog iskustva ili verifikacijom istih na drugoj osobi. Najčešće se javljaju na vratu, pazuhu, preponama i očnim kapcima kao mnogobrojni izraštaji raznih dimenzija. Javljaju se sa podjednakom zastupljenošću kod oba pola i to gotovo od najranijeg detinjstva pa do pozne starosti. Meke fibrome najčešće nalazimo na trupu i genitoanalnom području (prepone).

Šta je predispozicija za njihov nastanak?

Tu spadaju gojaznost, hormonski disbalans, trudnoća, pad imuniteta, hronična iritacija (lančić na vratu, veš u preponama). Međutim, poslednje studije nam ukazuju na jedan bitan detalj u nastanku visećih bradavica, a to je da se nakon ispitivanja pomenutih promena naišlo na prisustvo HPV virusa tip 6 i 11. Ova informacija je jako bitna jer nam govori u prilog da je i mogućnost samostalnog širenja po telu sa jedne na drugu promenu (autoinokulacija) takođe moguća. To je upravo činjenica koja sa pravom govori da pomenute promene smatramo visećim bradavicama, s obzirom na nesumnjivu virusnu etiologiju. Meki fibromi predstavljaju benigne tumore vezivnog tkiva kože.

Kako izgledaju viseće bradavice, a kako meki fibromi?

Viseće bradavice su mali izraštaji po telu grupisane na predilekcionim mestima (pazuhi, prepona, vrat, kapci) koja su najviše izložena hroničnoj iritaciji i znojenju u toplim danima. Veoma je bitno razlikovati ih od mekih fibroma, jer su oni često prisutni na pomenutim mestima, ali su obično većih dimenzija, tamnije boje, često modrikaste, sa mnogo širom peteljkom koja ih spaja sa kožom. Obično im se broj povećava kod trudnica, zbog izmenjenog imunološkog stanja organizma. Tada se trudnica javlja sa molbom da joj uklonimo te male izraštaje kojih je svakim danom sve više. Meki fibromi su mekše konzistencije, migolje se pod prstima i imaju veći krvni sud koji ih hrani, za razliku od visećih bradavica koje su malo tvrđe i grublje strukture sa malim krvnim sudom u tankoj peteljci. Meki fibromi genitalne lokalizacije često izazivaju dijagnostičku zabunu u smislu mešanja sa mladežima i polnim bradavicama, ukoliko ginekolog nema dovoljno kliničkog iskustva. Meki fibromi u genitoanalnom regionu mogu dostići veličinu i preko 2 cm.

Da li smetaju i kada?

Viseće bradavice su estetski neprihvatljivi izraštaji, pogotovo ako se javljaju u velikom broju na vratu, kapcima i pazuhu. Nema posebne simptomatologije osim svraba usled hronične iritacije, pogotovo u letnjim mesecima. To je i najčešći razlog zašto pacijenti dolaze da ih se reše. Za razliku od njih, meki fibromi, pogotovo oni u genitoanalnom regionu, mogu da izazovu probleme u vidu zapaljenja i bola, tako da nekad svojom veličinom remete normalne aktivnosti, pogotovo ako se uvrne peteljka sa krvnim sudom koji ih hrani.

Kako se najsigurnije i najbezbolnije uklanjaju?

Naravno pokušano je tečnim azotom, elektrokauterom i laserom, ali su opet najbolji kako zdravstveni tako i kozmetički rezultati dobijeni primenom radiotalasa frekvencije 4MHz.


Viseće bradavice se radiotalasnom tehnikom uklanjaju u jednoj sekundi bez bola, krvarenja i kasnijih tragova intervencije. Može se slobodno reći da je za uklanjanje visećih bradavica, (čak i onih na kapcima koje za uklanjanje zahtevaju iskustvo) potrebno ne više od 1 do 3 sekunde.

Što se tiče mekih fibroma, pogotovo onih u genitoanalnom području, radiotalasi predstavljaju bez sumnje terapiju izbora, bez obzira na veličinu i lokalizaciju. Za njihovo uklanjanje potrebno je 20 sekundi. Na mestu intervencije nema nikakvih tragova, a iskustvo lekara u radiotalasnoj hirurgiji garantuju vam apsolutnu terapijsko dijagnostičku sigurnost.


www.drigorjeremic.com




Gigantski fibrom genitalne regije pre i 10 sekundi nakon radiotalasnog uklanjanja.



Meki fibrom na grudima pre i 10 sekundi nakon radiotalasnog uklanjanja



Viseće bradavice na vratu pre i odmah nakon radiotalasnog uklanjanja



Viseće bradavice na kapcima pre i neposredno nakon radiotalasnog uklanjanja



**Specijalistička
ginekološko akušerska
ordinacija**

**UKLONITE VIŠEĆE
BRADAVICE I
MEKE FIBROME
RADIOTALASIMA!!!**

**UKLONITE
KONDILOME
RADIOTALASIMA!!!**

**NA VREME
OTKRIJTE PROMENU
NA GRLIĆU
MATERICE!!!**

**Zemun, Dubrovačka 3
(centar, kod McDonalds-a)**

Radno vreme:

ponedeljak-petak od 10 do 18h

telefon za zakazivanje

011/ 3163 074